2R02s11-15 18Mtp4
Carignan noir découpé

Carignan noir découpé



18MTP4



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s011-015
18Mtp4

18Mtp4 2019

Carignan noir découpé

Carignan

Vass2R02s011-015

Date : 02/07
Personne : CP
Nb feuille : 5











Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2010 Observateur :
Code cépage : 0018 Code introduction : 04
Nom introduction : Carignan N Emplacement : **Vass2R02s011-015**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	tf. \	\	\	\	\
2	10	30/3	4/04 4déb le 2/4	12 ébourgeonnage	
3	5	29/3	2/4	11 ébourgeonnage	
4	6		30/3	12	
5	tf \	\	\	\	\
Moyenne	21		2/4 +4	35	17

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
01.06	03.06 +1		26/07	2/08 +2	10/9 +2	

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011 Observateur :
Cépage : Carignan Code introduction : 18Mtp4
Nom introduction : Carignan noir découpé Emplacement : Vass2R02s011-015

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	TF (souche vieille)	\	\	\	
2	9	19/3	26/3 (3 déb le 24/3, tous déb le 31/3)	9	
3 (2 coursons)	6	1 gonf. 19/3	25/3	6	
4	8	1 déb 2 gonf 19/3	22/3	13	
5	TF	\	\	\	
Moyenne	23		24/3 +7	28	12

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	20-05 +6		12-07	22.07 +1	9.09 +3	

DF avancé le 17.05

SUIVI DE MATURITE

Dates	18-08-	25-08-11	31-08-	9.09-				
IR	18,2.	17.8.	18,8-21,2 précis	6g A présente				
Valeur papier PH	A élevée.	A>>	A bien>					

Remarque : s2 1G s'ouvre en étoile, et elle est + jaune. (1 inflo)

21.06.11 RAS Véraison + le 30.06 + 06.07 RAS.
Quasi MV le 20.07.

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012 Observateur :
Code introduction : 18Mtp4
Nom introduction : Carignan Emplacement : **Vass2R02s011-015**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 4/05/12	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	Tf	\	\	\	\
2	8	24/3	29/3	16	
3	8	26/3	30/3	8	
4	9	24/3	31/3	4	
5	Tf	\	\	\	\
Moyenne	25		30/3 +2	28	11

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
25.05	30.05 +1		20.07	31.07 +1	13.09. +4	

29.05 Quasi nf Renie. 30.05. Vu 1/06

SUIVI DE MATURITE

Dates	20.08	29.08	06.09.	13.09.				
IR	19.17. Acidité ++	Très A	Très lég. A.	n'est plus A.				
Valeur papier PH			proche M. Reverie	DM.				

Remarque : 18,07 1 baie vairée.
20.07 posé 2 filets
26.07 pas encore MV. mais proche.
20.08. Véraison pas finie.

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013 Observateur :
CodeVar : 18 CodeIntro : 18Mtp4
Nom Var : Carignan Emplacement : **Vass2R02s011-015**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05/13	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	\	\	\	\	\
2	11	27/3	6/4 3déb+1gonf 27/3, 4déb +2gonf 2/4, 4b.déb+4b.gonf le 5/4	7	
3	9	27/3 1gonf 25/3	3/4 3déb+2gonf 27/3, 4déb+3gonf 2/4 à no 3/4, 7déb le 5/4	11	
4	10	25/3	30/3 3déb 27/3	14	
5	1 TF	\	\ proche 27/3	\	\
Moyenne	30		3/4 +10	32	11

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
03/06	06.06 +1		06/08	12/08 +3	16.09 +1	

SUIVI DE MATURITE

Dates	30/08	02.09	06.09	12.09
IR	18	19,5	19,5	19,5
Valeur papier PH				

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2014
Observateur : BGenna
Code cépage : Carignan N.
Code introduction :
Nom introduction : 18Mtp4
Emplacement : 2 R2 p11.15

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	jaune	rougeâtre	rouge	rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	faible	moyenne	forte	très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de débourrement		Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
		début	moitié (oiv 301)		
1		25/03			
2					
3					
4					
5					
Moyenne		25/03	30/03 +13		

Date floraison		Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison		Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
début	moitié (oiv 302)		début	moitié (oiv 303)		
20/05	25/05 +4		20/07	26/07 +1	11/09/14 +2	

SUIVI DE MATURITE

Dates	18/08	25/08	28/08	01/09	05/09	08/09	11/09			
IR	17°	18°3	19°2	19°4	20°9	20°9				
Valeur papier PH										

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015 Observateur :
CodeVar : 18 CodeIntro : 18Mtp4
Nom Var : Carignan Emplacement : **Vass2R02s011-015**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	\	\	\	\	\
2	12	30/3 (1 gonf 23/3)	3/4	12	
3	7	27/3 (2 déb 31/3)	3/4	12	
4	9	27/3 (3 déb 1 gonf 31/3)	2/4	15	
5	TF		\	\	
Moyenne	28		3/04 +6	39	14

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
22/5	27/5 +3		10/07	30/07 +2	11/09 +4	

[illegible] rapide entre [illegible] 22 26/5 mq. un peu.

10/07 = 4 baies Vérées s3
16/07 = DV. tjs.
20/07 = s4 + tardive - s2.3 à peine 1/4 (≤1/4) Véré
23/07 Véraison avancée mais manque un peu.

SUIVI DE MATURITE

Dates	10/8.	17/08	24/8	31/08
IR	17°	19.10.18.	encore A)	lég A) [illegible]
Valeur papier PH				Vu 4/09 encore un peu A

8/09 lég A

Remarque : 17/08 fort A

11/09/15 V8R1 s99 = 2 Rameaux de PG Repoussent